



ÉMI-TÜV

TANÚSÍTVÁNY/CERTIFICATE

No.: C-448048-1

Date: Budapest, 01/09/2014

Termék neve/Name of product: Szilárd tüzelésű kazánok /
Solid fuel boilers**A termék típusa, azonosító adatai/Type and identification data of product:****KTMM-20**

Nominal power	18 kW	
Efficiency	85,5 %	Class 4
CO	1086 mg/m ³	Class 4
CnHm	33 mg/m ³	Class 4
Dust	55 mg/m ³	Class 4

Gyártó/Producer: Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft. Magyarország / Hungary**Megbízó/Applicant** Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft.
5650 Mezőberény, Thököly út 56.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a termékre vonatkozóan lefolytatta a 305/2011/EU rendelet V. Melléklet 3. rendszer szerinti terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát. Ennek alapján megállapítja, hogy a megbízó által benyújtott mintával megegyező termék az alábbi szabványnak

megfelel.

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. performed the type test and conformity assessment procedure according to regulation 305/2011/EU, Annex 5 and 3rd system.

This is to certify, that the products identical with the samples submitted by the Applicant

comply

with the following legal standard.

Alkalmazott szabványok / harmonized standards: EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
non harmonized standards: EN 303-5:2012

Érvényes / Valid until: 01/09/2017

Dr. Madaras Gábor
ügyvezető igazgató
CEO

Jelen tanúsítványt a R-448048-1 számú típusvizsgálati jelentés alapján állítottuk ki és igazolja a CE jel feltüntetésnek jogosságát./This certificate issued under the EC type testing report number of R-448048-1 and prove the right of the affixing of CE marking.

A megbízó köteles értesíteni a megbízottat a termékre vonatkozó minden tervezett vagy bekövetkezett változásról./ The Applicant has to inform us about any modification made or planned to be the above mentioned products.

A megbízó köteles elvégezni a 305/2011/EU rendelet III. Melléklet szerinti feladatokat./The Applicant is required to conduct III of Regulation 305/2011/EU. Tasks set out in Annex.

ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel: +36 1 210-9570 Fax: +36 1 314-3820

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. KERMI Department

TANÚSÍTVÁNY/CERTIFICATE

No.: C-448048-2

Date: Budapest, 01/09/2014

Termék neve/Name of product: Szilárd tüzelésű kazánok /
Solid fuel boilers

A termék típusa, azonosító adatai/Type and identification data of product:

KTMM-25

Nominal power	25 kW	
Efficiency	83,2 %	Class 4
CO	1136 mg/m ³	Class 4
CnHm	39 mg/m ³	Class 4
Dust	69 mg/m ³	Class 4

Gyártó/Producer: Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft. Magyarország / Hungary

Megbízó/Applicant Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft.
5650 Mezőberény, Thököly út 56.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a termékre vonatkozóan lefolytatta a 305/2011/EU rendelet V. Melléklet 3. rendszer szerinti terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát. Ennek alapján megállapítja, hogy a megbízó által benyújtott mintával megegyező termék az alábbi szabványoknak

megfelel.

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. performed the type test and conformity assessment procedure according to regulation 305/2011/EU, Annex 5 and 3rd system.


This is to certify, that the products identical with the samples submitted by the Applicant


comply

with the following legal standard.

Alkalmazott szabványok / harmonized standards: EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
non harmonized standards: EN 303-5:2012

Érvényes / Valid until: 01/09/2017




Dr. Madaras Gábor
ügyvezető igazgató
CEO

Jelen tanúsítványt a R-448048-2 számú típusvizsgálati jelentés alapján állítottuk ki és igazolja a CE jel feltüntetésnek jogosságát./This certificate issued under the EC type testing report number of R-448048-2 and prove the right of the affixing of CE marking.

A megbízó köteles értesíteni a megbízottat a termékre vonatkozó minden tervezett vagy bekövetkezett változásról./ The Applicant has to inform us about any modification made or planned to be the above mentioned products.

A megbízó köteles elvégezni a 305/2011/EU rendelet III. Melléklet szerinti feladatokat./The Applicant is required to conduct III of Regulation 305/2011/EU. Tasks set out in Annex.

ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel: +36 1 210-9570 Fax: +36 1 314-3820

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. KERMI Department

TANÚSÍTVÁNY/CERTIFICATE

No.: C-448048-3

Date: Budapest, 01/09/2014

Termék neve/Name of product: Szilárd tüzelésű kazánok /
Solid fuel boilers

A termék típusa, azonosító adatai/Type and identification data of product:

KTMM-30

Nominal power	30 kW	
Efficiency	88,7 %	Class 5
CO	1098 mg/m ³	Class 4
CnHm	33 mg/m ³	Class 4
Dust	64 mg/m ³	Class 4

Gyártó/Producer: Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft. Magyarország / Hungary

Megbízó/Applicant Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft.
5650 Mezőberény, Thököly út 56.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a termékre vonatkozóan lefolytatta a 305/2011/EU rendelet V. Melléklet 3. rendszer szerinti terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát. Ennek alapján megállapítja, hogy a megbízó által benyújtott mintával megegyező termék az alábbi szabványnak

megfelel.

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. performed the type test and conformity assessment procedure according to regulation 305/2011/EU, Annex 5 and 3rd system.

This is to certify, that the products identical with the samples submitted by the Applicant

comply

with the following legal standard.

Alkalmazott szabványok / harmonized standards: EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
non harmonized standards: EN 303-5:2012

Érvényes / Valid until: 01/09/2017




Dr. Madaras Gábor
ügyvezető igazgató
CEO

Jelen tanúsítványt a R-448048-3 számú típusvizsgálati jelentés alapján állítottuk ki és igazolja a CE jel feltüntetésnek jogosságát./This certificate issued under the EC type testing report number of R-448048-3 and prove the right of the affixing of CE marking.

A megbízó köteles értesíteni a megbízottat a termékre vonatkozó minden tervezett vagy bekövetkezett változásról./ The Applicant has to inform us about any modification made or planned to be the above mentioned products.

A megbízó köteles elvégezni a 305/2011/EU rendelet III. Melléklet szerinti feladatokat./The Applicant is required to conduct III of Regulation 305/2011/EU. Tasks set out in Annex.

ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel: +36 1 210-9570 Fax: +36 1 314-3820

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. KERMI Department



ÉMI-TÜV

TANÚSÍTVÁNY/CERTIFICATE

No.: C-448048-4

Date: Budapest, 01/09/2014

Termék neve/Name of product: Szilárd tüzelésű kazánok /
Solid fuel boilers**A termék típusa, azonosító adatai/Type and identification data of product:**
KTMM-35

Nominal power	34 kW	
Efficiency	87,4 %	Class 5
CO	1104 mg/m ³	Class 4
CnHm	39 mg/m ³	Class 4
Dust	72 mg/m ³	Class 4

Gyártó/Producer: Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft. Magyarország / Hungary**Megbízó/Applicant** Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft.
5650 Mezőberény, Thököly út 56.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a termékre vonatkozóan lefolytatta a 305/2011/EU rendelet V. Melléklet 3. rendszer szerinti terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát. Ennek alapján megállapítja, hogy a megbízó által benyújtott mintával megegyező termék az alábbi szabványoknak

megfelel.


ÉMI-TÜV SÜD Ltd. performed the type test and conformity assessment procedure according to regulation 305/2011/EU, Annex 5 and 3rd system.

This is to certify, that the products identical with the samples submitted by the Applicant

comply

with the following legal standard.

Alkalmazott szabványok / harmonized standards: EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
non harmonized standards: EN 303-5:2012

Érvényes / Valid until: 01/09/2017

Dr. Madaras Gábor
ügyvezető igazgató
CEO

Jelen tanúsítványt a R-448048-4 számú típusvizsgálati jelentés alapján állítottuk ki és igazolja a CE jel feltüntetésnek jogosságát./This certificate issued under the EC type testing report number of R-448048-4 and prove the right of the affixing of CE marking.

A megbízó köteles értesíteni a megbízottat a termékre vonatkozó minden tervezett vagy bekövetkezett változásról./ The Applicant has to inform us about any modification made or planned to be the above mentioned products.

A megbízó köteles elvégezni a 305/2011/EU rendelet III. Melléklet szerinti feladatokat./The Applicant is required to conduct III of Regulation 305/2011/EU. Tasks set out in Annex.

ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel: +36 1 210-9570 Fax: +36 1 314-3820

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. KERMI Department

TANÚSÍTVÁNY/CERTIFICATE

No.: C-448048-5

Date: Budapest, 01/09/2014

Termék neve/Name of product: Szilárd tüzelésű kazánok /
Solid fuel boilers

A termék típusa, azonosító adatai/Type and identification data of product:
KTMM-40

Nominal power	38 kW	
Efficiency	83,4 %	Class 4
CO	979 mg/m ³	Class 4
CnHm	33 mg/m ³	Class 4
Dust	70 mg/m ³	Class 4

Gyártó/Producer: Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft. Magyarország / Hungary

Megbízó/Applicant Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft.
5650 Mezőberény, Thököly út 56.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a termékre vonatkozóan lefolytatta a 305/2011/EU rendelet V. Melléklet 3. rendszer szerinti terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát. Ennek alapján megállapítja, hogy a megbízó által benyújtott mintával megegyező termék az alábbi szabványnak

megfelel.


ÉMI-TÜV SÜD Ltd. performed the type test and conformity assessment procedure according to regulation 305/2011/EU, Annex 5 and 3rd system.
This is to certify, that the products identical with the samples submitted by the Applicant

comply

with the following legal standard.

Alkalmazott szabványok / harmonized standards: EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
non harmonized standards: EN 303-5:2012

Érvényes / Valid until: 01/09/2017

Dr. Madaras Gábor
ügyvezető igazgató
CEO

Jelen tanúsítványt a R-448048-5 számú típusvizsgálati jelentés alapján állítottuk ki és igazolja a CE jel feltüntetésnek jogosságát./This certificate issued under the EC type testing report number of R-448048-5 and prove the right of the affixing of CE marking.

A megbízó köteles értesíteni a megbízottat a termékre vonatkozó minden tervezett vagy bekövetkezett változásról./ The Applicant has to inform us about any modification made or planned to be the above mentioned products.

A megbízó köteles elvégezni a 305/2011/EU rendelet III. Melléklet szerinti feladatokat./The Applicant is required to conduct III of Regulation 305/2011/EU. Tasks set out in Annex.

ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel: +36 1 210-9570 Fax: +36 1 314-3820

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. KERMI Department



ÉMI-TÜV

TANÚSÍTVÁNY/CERTIFICATE

No.: C-448048-6

Date: Budapest, 01/10/2014

Termék neve/Name of product: Szilárd tüzelésű kazánok /
Solid fuel boilers**A termék típusa, azonosító adatai/Type and identification data of product:****KTMM-45**

Nominal power	43 kW	
Efficiency	85,1 %	Class 4
CO	1098 mg/m ³	Class 4
CnHm	39 mg/m ³	Class 4
Dust	72 mg/m ³	Class 4

Gyártó/Producer: Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft. Magyarország / Hungary**Megbízó/Applicant** Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft.
5650 Mezőberény, Thököly út 56.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a termékre vonatkozóan lefolytatta a 305/2011/EU rendelet V. Melléklet 3. rendszer szerinti terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát. Ennek alapján megállapítja, hogy a megbízó által benyújtott mintával megegyező termék az alábbi szabványnak

megfelel.

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. performed the type test and conformity assessment procedure according to regulation 305/2011/EU, Annex 5 and 3rd system.

This is to certify, that the products identical with the samples submitted by the Applicant

comply

with the following legal standard.

Alkalmazott szabványok / harmonized standards: EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
non harmonized standards: EN 303-5:2012

Érvényes / Valid until: 01/10/2017

Dr. Madaras Gábor
ügyvezető igazgató
CEO

Jelen tanúsítványt a R-448048-6 számú típusvizsgálati jelentés alapján állítottuk ki és igazolja a CE jel feltüntetésnek jogosságát./This certificate issued under the EC type testing report number of R-448048-6 and prove the right of the affixing of CE marking.

A megbízó köteles értesíteni a megbízottat a termékre vonatkozó minden tervezett vagy bekövetkezett változásról./ The Applicant has to inform us about any modification made or planned to be the above mentioned products.

A megbízó köteles elvégezni a 305/2011/EU rendelet III. Melléklet szerinti feladatokat./The Applicant is required to conduct III of Regulation 305/2011/EU. Tasks set out in Annex.

ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel: +36 1 210-9570 Fax: +36 1 314-3820

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. KERMI Department

TUV®

TANÚSÍTVÁNY/CERTIFICATE

No.: C-448048-7

Date: Budapest, 01/10/2014

Termék neve/Name of product: Szilárd tüzelésű kazánok /
Solid fuel boilers

A termék típusa, azonosító adatai/Type and identification data of product:

KTMM-50

Nominal power	50 kW	
Efficiency	84,4 %	Class 4
CO	971 mg/m ³	Class 4
CnHm	42 mg/m ³	Class 4
Dust	70 mg/m ³	Class 4

Gyártó/Producer: Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft. Magyarország / Hungary

Megbízó/Applicant Kolozsi József, Gépipari és Kereskedelmi Kft.
5650 Mezőberény, Thököly út 56.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. a termékre vonatkozóan lefolytatta a 305/2011/EU rendelet V. Melléklet 3. rendszer szerinti terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát. Ennek alapján megállapítja, hogy a megbízó által benyújtott mintával megegyező termék az alábbi szabványnak

megfelel.

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. performed the type test and conformity assessment procedure according to regulation 305/2011/EU, Annex 5 and 3rd system.

This is to certify, that the products identical with the samples submitted by the Applicant


comply

with the following legal standard.

Alkalmazott szabványok / harmonized standards: EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007
non harmonized standards: EN 303-5:2012

Érvényes / Valid until: 01/10/2017




Dr. Madaras Gábor
ügyvezető igazgató
CEO

Jelen tanúsítványt a R-448048-7 számú típusvizsgálati jelentés alapján állítottuk ki és igazolja a CE jel feltüntetésnek jogosságát./This certificate issued under the EC type testing report number of R-448048-7 and prove the right of the affixing of CE marking.

A megbízó köteles értesíteni a megbízottat a termékre vonatkozó minden tervezett vagy bekövetkezett változásról./ The Applicant has to inform us about any modification made or planned to be the above mentioned products.

A megbízó köteles elvégezni a 305/2011/EU rendelet III. Melléklet szerinti feladatokat./The Applicant is required to conduct III of Regulation 305/2011/EU. Tasks set out in Annex.

ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel: +36 1 210-9570 Fax: +36 1 314-3820

ÉMI-TÜV SÜD Ltd. KERMI Department